## SSL-Verschlüsselung aktivieren in Outlook

Schritt 1: Öffnen Sie Outlook und klicken auf den Reiter Datei.



Schritt 2: Öffnen Sie unter dem Menüpunkt Kontoinformationen die Kontoeinstellungen.



Schritt 3: Klicken Sie nun auf den Reiter Ändern.



Schritt 4: Nehmen Sie nun folgende Einstellungen bei

**Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** vor. Dabei ist es unerheblich ob Ihr Kontotyp IMAP oder POP3 ist. Setzen Sie den Haken bei Kontoeinstellungen automatisch testen und klicken dann auf den Button **Weitere Einstellungen**.

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	CCW	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	demo@gibtbekannt.de	sicilei gestelle ist, dass alle ellitrage ficility sind.
Serverinformationen		Kanta sinstellungan tastan
Kontotyp:	IMAP 🗸	Kontoenstellungen testen
Posteingangsserver:	mail.ccw-hosting.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SM	ITP): mail.ccw-hosting.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	demo@gibtbekannt.de	E Mallin Officiant day All
Kennwort:	*****	E-Mail Im Offlinemodus: Alle
	Kennwort speichern	and the second
Anmeldung mithilfe	der gesicherten	
Kennwortauthentifiz	ierung (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen

**Schritt** 5: Wählen Sie den Reiter **Postausgangsserver** und setzen den Haken bei Authentifizierung.

Internet	Internet-E-Mail-Einstellungen	
Allgem	ein Postausgangsserver Erweitert	
<ul> <li>Per Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung</li> <li>Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden</li> <li>Anmelden mit</li> </ul>		
	Anmelden mit	
	Anmelden mit Benutzername:	
	Anmelden mit Benutzername: Kennwort:	

Schritt 6: Im Folgenden ist es wichtig welchen **Kontotyp (IMAP oder POP3)** Sie haben. Klicken Sie auf den Reiter **Erweitert** und ändern gegebenenfalls die in den Bildern angegebenen Einträge.

• Einstellungen für **IMAP**.

1	Internet-E-Mail-Einstellungen	×
e	Allgemein Postausgangsserver Erweitert	
1	Serveranschlussnummern	-
n	Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden	
ļ	Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	$\sim$
1	Postausgangsserver (SMTP): 25	
а	Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	~
	Servertimeout	- 1

• Einstellungen für **POP3**.

Internet-E-Mail-Einstellungen	
Allgemein Postausgangsser	ver Erweitert
Serveranschlussnummern —	
Posteingangsserver (POP3):	995 Standard verwenden
Server erfordert eine	verschlüsselte Verbindung (SSL)
Postausgangsserver (SMTP):	25
Verwenden Sie den folg verschlüsselten Verbind	ungstyp:

Bestätigen Sie die Eingaben in beiden Fällen mit OK.

Schritt 7: Klicken Sie in den Kontoeinstellungen auf **Weiter.** Nach erfolgreichen Test **Schließen** Sie das Fenster und beenden den Vorgang mit **Fertig stellen.** 

Konto ändern	Kontoeinstellungen testen
POP- und IMAP-Kontoeinstellungen Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Ko	Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um Anhalten fortzufahren.
	Schließen
Benutzerinformationen	Aufgaben Fehler
Ihr Name: CCW	Aufgaben Status
E-Mail-Adresse: demo@gibtbekannt.de	e An Posteingangsserver anmelden (IMAP) Erledigt
Serverinformationen	restnachricht senden Enedigt
Kontotyp: IMAP	~
Posteingangsserver: mail.ccw-hosting.de	
Postausgangsserver (SMTP): mail.ccw-hosting.de	
Anmeldeinformationen	
Benutzername: demo@gibtbekannt.d	e E Mail in Offlinemodus: Alle
Kennwort:	
Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
-	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Konto ändern	×
Alle Einstellungen sind abgeschlossen.	
Es sind alle Informationen vorhanden, die zum Einrichten Ihres Kontos notwendig sind.	
< Zurüdk Fertig stellen	